



## شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة

عمان - الأردن

مناقصة: رقم (144 / 2025) طلب المواد رقم (25010852) (توريد أحذية سلامة عامة)

الموضوع: - دعوة للاشتراك في مناقصة محلية

ترغب شركة مصفاة البترول الاردنية بشراء المواد المبينة تفاصيلها ومواصفاتها الفنية في الكشف المرفق وباعتباركم مورداً لهذه المواد نوجه هذه الدعوة لكم للاشتراك بالمناقصة اعلاه وتقديم عرض سعر للمواد المطلوبة مع الالتزام بكافة الشروط والمواصفات المطلوبة، وفيما يلي الشروط العامة للمناقصة: -

1. تقديم عرض الأسعار على (نسختين) قبل الموعود المحدد لإغلاق المناقصة ضمن ظرف مغلق ومح桐م مبيناً عليه رقم المناقصة وتاريخ الإغلاق واسم وعنوان المناقص ويسلم باليد الى (دائرة المشتريات الإدارية العامة - جبل عمان - الدوار الأول) ولا يقبل اي عرض يرسل بالفاكس نهائياً.
2. يجب ان يكون عرض الاسعار مروض باسم وعنوان المورد موقعاً ومح桐ماً بالخاتم الرسمي للمناقص ومرفقاً بصورة الشروط موقعة ومح桐مة لتأكيد التزامكم بكافة الشروط والمواصفات وكذلك تقديم صورة من السجل التجاري ورخصة المهن سارية المفعول.
3. على المناقص ثبيت الاسعار الفردية والاجمالية في عرض الاسعار رقماً وكتابة بخط واضح دون تصحيح او كشط او محو او تعديل.
4. على المناقص بيان الشروط التالية في عرض الأسعار وبشكل واضح:
  - شمول السعر لضريبة المبيعات 16% او اية نسبة تحدد بعرض السعر والرسوم الجمركية.
  - في حال وجود اي خدمة اضافية يراد تقديمها في العرض وغير واردة في مواصفات طلب المواد يجب ان يتم ذكرها بالتفصيل وان يتم بيان كلفتها المالية بشكل واضح.
- مدة صلاحية الأسعار يجب الا تقل عن (90) يوم من تاريخ اغلاق المناقصة وخلاف ذلك يحق لشركة مصفاة البترول استبعاد العرض.
- اجور النقل الى مستودعات المصفاة/الزرقاء يجب ان تكون مشمولة ضمن السعر المعروض.
- ان تكون المواد المعروضة جديدة وغير مستعملة او مجددة وخلالية من العيوب مع بيان سنة الصنع.
- تحديد منشأ البضاعة والالتزام بتقديم شهادة بلد المنشأ عند توريد المواد (مصدقة اصولاً او تشير للبيان الجمركي) وتحديد اسم الشركة الصانعة، مدة التوريد، مكان التسليم.
5. الشركة غير ملزمة بالإحالة على اقل الاسعار ويحق لها رفض اي عرض دون ابداء الاسباب.



## شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة

عمان - الأردن

6. يحق للشركة الغاء المناقصة او اعادة طرحها او شراء جزء منها او التعديل على الكميات المطلوبة دون بيان الاسباب ودون ان تتحمل اي مسؤولية اياً كان نوعها.
7. على المناقص عدم مراجعة اي جهة فنية في الشركة الا بالتنسيق مع دائرة المشتريات.
8. الماد المطلوب خاضعة لزيادة والنقصان بنسبة  $\pm 25\%$ .
9. على المناقص الالتزام بقبول الإحالة الجزئية.
10. على المناقص الالتزام بتقديم عينات مجانية للمواد المعروضة في حال طلبها حسب ما هو مطلوب وشهادات الفحص المبينة في الشروط المرفقة او كتالوجات لأي من البنود المطلوبة مع العرض.
11. على المناقص الالتزام بدفع قيمة طوابع الواردات والبالغة (6) باليلاف على قرار الاحالة خلال عشرة أيام من تبليغه بقرار الإحالة وتلصيق (500) خمسماة فلس قيمة الطوابع المفروضة على كل فاتورة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استلامكم قرار الإحالة تجنبًا لدفع الغرامة المقررة حسب قانون طوابع الواردات الساري وفي حال لم يتم الدفع في الوقت المحدد سيتم اقتطاع قيمة الطوابع والغرامات المترتبة عليها عند صرف فاتورتكم بدون الرجوع اليكم.
12. على المناقص تقديم كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة بنسبة 10% من القيمة الإجمالية بعد تبليغه بقرار الاحالة تبقى سارية المفعول لحين استلام المواد والموافقة عليها.
13. يتم دفع ثمن المواد المشترأة بعد استلام المواد في مستودعات الشركة وبعد صدور سند استلام يؤكد استلامها كاملة ومطابقة للشروط والمواصفات.
14. في حال تأخير توريد او تنفيذ المناقصة حسب ما تم الاتفاق عليه يترب عليكم غرامة قدرها (20) دينار أردني عن كل يوم تأخير على ان لا تتجاوز 5% من قيمة الإحالة.
15. في حال اخلال المتعهد المحال عليه المناقصة باى من الالتزامات، يحق للشركة الغاء الاحالة والتجوء الى طرف ثالث دون الحاجة لأى اخطار او انذار عادي او عدلي ودون الحاجة لمراجعة القضاء وتحميل المتعهد كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
16. إذا عجز المورد المحال عليه المناقصة عن التوريد أو تأخر في تقديم كمية من أصل العطاء أو عجز عن تقديم أية كمية في وقتها المحدد أو إذا ثبت أن أحد المناقصين قدم للشركة لوازم أو قام بأداء خدمات بطرق الغش، لشركة مصفاة البترول الحق بما يلي:
- مصادرة كفالة حسن التنفيذ المقدمة للمناقصة أو جزء منها، وقد المبلغ المصادر إيراداً لحساب الشركة.
  - القيام بشراء اللوازم من الأسواق المحلية أو الأجنبية بالأسعار الرا�حة والرجوع على المناقص بفرق السعر وخصم ذلك من الكفاله، أو إحاله المناقصة او جزء منها على السعر الذي يليه مع تحمل المستنفف فرق السعر
  - حرمان المناقص من الدخول في العطاءات/ المناقصات لمدة التي تراها الشركة مناسبة.



## شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة

عمان - الأردن

17. تعتبر هذه الشروط جزءاً لا يتجزأ من المناقصة وعلى المورد الالتزام بما جاء فيها.
18. اخر موعد لقبول واستلام العروض قبل الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس **2025/10/02** وتسليم لدائرة المشتريات - الادارة العامة - جبل عمان - الدوار الأول - الطابق الأول - مكتب 10 ولن يقبل أي عرض بعد الموعد المذكور.
19. في حال وجود أي استفسار يتم أرساله بالبريد الإلكتروني على العنوان ([Local.Purchasing@jopetrol.com.jo](mailto:Local.Purchasing@jopetrol.com.jo))
20. يحب ان تكون الفاتورة المقدمة من قبلكم في حال شراء السلع او تقديم خدمة وفقاً لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وسيتم رفض أي فاتورة لا تكون وفقاً للنظام أعلاه.
- كما يشترط تقديم البيانات التالية على الفواتير الصادرة من قبلكم:
- الاسم الكامل للشخص أو الشركة أو المفوض بالتوقيع وختم الشركة الرسمي او المفوض بالتوقيع وتوقيعه.
  - الرقم الوطني الكامل للشخص أو الشركة أو المفوض بالتوقيع.
  - العنوان الكامل بالإضافة إلى رقم الهاتف والصندوق البريدي والرمز البريدي.
  - الرقم الضريبي للشخص أو الشركة إن وجد.

أ. ك.

**Jordan Petroleum Refinery Company**  
**Quote Order**

Date 01/09/2025  
Page - 1

Order Number 25010444 OQ 00001

**Delivery Instructions**

Branch/Plant	2002
Order Date	01/09/2025
Request Date	10/03/2026
Freight Handling	.

**General Description 1** 100056 SAFETY FOOT WEAR SHOES ACCORDING TO THE FOLLOWING SPECIFICATIONS:-

- \* CONFORMS TO EN ISO 20345 LATEST ISSUE- PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT- SAFETY FOOT WEAR.
- CLASSIFICATION (I),DESIGN(A),CATOGARY(S3),(SRC),(HRO),(WR)
- \* BLACK ,FULL GRAIN LEATHER .
- \* STEEL OR COMPOSITE MATERIAL TOE CAP & INSOLE
- \* NITRILE SOLE / OUTSOLE RESISTANT TO ACIDS/BASES, LUBRICANT OIL AND PARTICULARLY SUITABLE FOR PETROLEUM PRODUCTS.
- \* ANTIBACTERIAL LINING.
- \* SIZE: ACCORDING TO EN ISO 20345 LATEST ISSUE -( FRENCH STANDARD)
- \* TESTING SHALL BE ACCORDING TO EN 20344

**\*\*MARKING:-**

- SHALL BE ACCORDING TO EN20345 WHERE EACH ITEM OF SAFETY WEAR SHOES SHALL BE CLEARLY PERMANENTLY MARKED WITH THE FOLLOWING,-
- SIZE
  - MANUFACTURER NAME /LOGO,IDENTIFICATION MARK AND MODEL IDENTIFICATION.
  - STANDARD NO.,SYMBOL CATEGORY: S3,HRO,SRG,WR .
  - DATE OF MANUFACTURING.
  - MARKING CATEGORY AND ADDITIONAL REQUIREMENTS.

**\*\* REQUIREMENTS:-**

- "INFORMATION TO BE SUPPLIED"MENTIOND IN EN 20345 SHALL BE PROVIDED WITH THE OFFER (BUT NOT LIMITED TO) THE FOLLOWING:
- UPDATED CATALOG,TECHNICAL DATA SHEETS,
- DETAILED PRODUCT SPECIFICATION SHEET SHOWING CONSTRUCTION, LIMITATION OF USE, STANDARD NO. .... ETC.
- EC- TYPE EXAMINATION CERTIFICATE FROM NOTIFIED BODY AND THE DETAILED TESTS REPORTS REFERRED TO IN THE CONFORMITY CERTIFICATE ACCORDING TO EN ISO 20345 LATESET ISSUE .
- TEST CERTIFICATES INCLUDES ALL REQUIRED TESTS THAT

**Jordan Petroleum Refinery Company**  
**Quote Order**

Date 01/09/2025  
Page - 1

**Order Number 25010444 QQ 00001**

Line No.	VOCAB Number	Description	Part Number	Drawing Number	Ordered Quantity	Supplier Offer Unit	Supplier Offer Unit Price	Original Currency Code	Original Order No	Orig LineNo
		ILLUSTRATED ACCORDING TO EN ISO 20345 LATEST ISSUE . -STORAGE AND CLEANING INSTRUCTIONS. -SAMPLE OF THE OFFERED SAFETY SHOES.								

**\*\*APPLICATION:**

GENERAL MAINTENANCE, OPERATION AND INDUSTRIAL PURPOSES.  
TO PROTECT FOOT AGAINST MECHANICAL RISKS OF SOLE  
PENETRATION,TOES CRUSHING AND SLIPS.

**\*\*IMPORTANT NOTE:**

PAYMENT WILL NOT BE EFFECTED UNLESS THE ADMISSION OF  
SAFETY MATERIALS FOR HANDLING IN THE H.K OF JORDAN  
PREMITTED BY JORDANIAN STANDARDS AND METROLOGY  
ORGANIZATION (JSMO), AS (JSMO) IS THE ONLY OFFICIAL AUTHORITY IN THE  
H.K. OF JORDAN, WHICH IS AUTHORIZED BY JORDANIAN LAW TO ACCEPT  
THE SUPPLIED MATERIALS / SAMPLES INSIDE JORDAN FOR THE DELIVERED  
SAFETY MATERIALS AND CARRY OUT ASSESSMENT TO ENSURE CONFORMITY  
WITH RELEVANT SPECIFICATIONS ACCORDING TO JORDANIAN LAW.

**General Description 2**

1	1000004045	SAFETY FOOT WEAR SHOES	SIZE : 39	30.000 PR	25010852 OR	1
2	1000004046	SAFETY FOOT WEAR SHOES	SIZE : 40	40.000 PR	25010852 OR	2
3	1000004047	SAFETY FOOT WEAR SHOES	SIZE : 41	40.000 PR	25010852 OR	3
4	1000004048	SAFETY FOOT WEAR SHOES	SIZE : 42	90.000 PR	25010852 OR	4
5	1000004049	SAFETY FOOT WEAR SHOES	SIZE : 43	90.000 PR	25010852 OR	5
6	1000004050	SAFETY FOOT WEAR SHOES	SIZE : 44	40.000 PR	25010852 OR	6
7	1000004051	SAFETY FOOT WEAR SHOES	SIZE : 45	40.000 PR	25010852 OR	7
8	1000004052	SAFETY FOOT WEAR SHOES	SIZE : 47	30.000 PR	25010852 OR	8